贵州春管气象服务周报

2025 年　　第 15 周　　NO.15

贵州省生态与农业气象中心　签发：古书鸿　审核：胡家敏　2025 年 04 月 11 日
制作：杨世琼　曾晓珊

未来一周气温先降后升　注意防范 11 日强对流天气

一、过去一周农业天气特点及影响分析

（一）过去一周天气特点。过去一周，全省**平均气温**为 11.4（威宁）~21.5℃（望谟），其中册亨、望谟、罗甸超过 20℃（图 1）。与常年相比，除西南部大部为正常至偏低 1.2℃（兴义）外，其余大部偏高 0.5~3.8℃（万山）（图 2）；**降水量**为 0.0~43.2 毫米（盘州），大部地区不足 10 毫米（图 3），较常年偏少 3 成~1 倍（图 4）；**日照时数**为 1.9（平塘）~40.5 小时（德江）（图 5），中部以南大部偏少 3~9 成（平塘），其余地区正常~偏多 1.6 倍（松桃）（图 6）。

图 1　平均气温分布

图 2　平均气温距平分布



图 3　降水量分布

图 4　降水距平百分率分布



图 5　日照时数分布



图 6　日照距平百分率分布

（二）过去一周农业气象灾害监测。

农业气象干旱：西南部旱情有所发展，经综合评估，特重旱 1 个县（市、区）（册亨），较上周一致；重旱 5 个县（市、区）（贞丰、望谟、安龙、平塘、罗甸），较上周一致；中旱 8 个县（市、区）（紫云、水城、兴义、兴仁、晴隆、荔波、惠水、纳雍），较上周增加 1 个。



图 7　4 月 4 日（左）及 4 月 11 日（右）旱地农业气象干旱监测图

（三）过去一周天气对农业生产影响分析。

过去一周，气温回升，大部地区气温较常年偏高1℃以上，大部地区降水偏少3成以上，以多云天气为主，总体适宜油菜、小麦等夏收粮油作物产量形成、春播有序推进、春茶采收以及喷药等春季田间管理；但西南部干旱略有发展，不利于土地翻犁及春播工作的推进。

二、未来一周天气对农业生产影响预估及建议

据省气象台预报：11日午后至夜间，毕节市中东部、安顺市北部、贵阳市、遵义市南部、铜仁市、黔南州中北部、黔东南州有中到大雨，局地有暴雨，上述地区在雷雨中局地伴有冰雹、雷暴大风和短时强降水等强对流；12日大部地区气温下降6-12℃，西部地区气温降幅可达12-16℃；13日气温回升；16至18日，东部、南部地区局地有中到大雨；其余时段及地区以多云到阴天为主。

未来一周，我省多云到阴天为主，多阵雨或雷雨天气，气温先降后升。省之大部地区降水超过10毫米，预计西南部旱情略有缓解，气象条件总体适宜小麦、油菜等夏收粮油作物产量形成、春播作物苗期生长及春播推进。但11日午后至夜间，我省中部一线有一次强对流天气过程，设施大棚、禽畜圈舍及在地作物受损风险较大；东部多降水，湿渍害风险高。

三、农事建议

（一）加强作物田间管理。油菜、小麦进入产量形成关键期，春茶全面开采，建议加强水肥管理，促进油菜、

小麦籽粒饱满。西南部地区要抓住本次降水过程加快春播工作推进。

（二）加强病虫害监测防治工作。气温回升利于田间病虫繁殖，各地要提前关注粮油、蔬菜、果树、茶叶等农作物重大病虫害监测预警，精准把握目前的防治关键时期，及时开展防控工作。

（三）注意防范强对流天气。11日午后至夜间，中部一线有一次强对流天气过程，该区域需提前检查育苗大棚、小拱棚支撑结构，加固松动部件，有条件的加装防护网预防冰雹冲击。强降水后积极开展田间排水，降低土壤湿度，天气好转后及时开展春耕春播、中耕松土、看苗追肥、改种补种等生产恢复。