

贵州夏管气象服务周报

2025 年

第 22 周

NO.22

贵州省生态与农业气象中心

签发：古书鸿

制作：徐永灵 杨世琼

审核：胡家敏

2025 年 5 月 30 日

未来一周有两次较强降雨过程 注意防范局地洪涝 及时移栽水稻

一、过去一周农业天气特点及影响分析

（一）过去一周天气特点。过去一周，全省平均气温 12.7（威宁）~23.1℃（赤水）（图 1）；与常年相比，除遵义市北部及沿河、碧江正常~偏高 1.4℃（赤水）外，其余地区偏低 0.5~3.1℃（盘州）（图 2）。降水量为 15.9（习水）~120.2 毫米（贞丰），其中黔西南州中部以北在 100 毫米以上（图 3）；与常年相比，除习水偏少 6 成外，全省大部地区正常~偏多 2.1 倍（石阡）（图 4）。日照时数为 0.3（独山）~34.4 小时（铜仁）（图 5）；与常年相比，仅东部和北部边缘正常~偏多 7 成（道真），大部地区偏少 3 成以上（图 6）。



图 1 平均气温分布



图 2 平均气温距平分布



图3 降水量分布



图4 降水距平百分率分布




图5 日照时数分布




图6 日照距平百分率分布

（二）过去一周农业气象灾害监测

区域性暴雨过程：5月27日08时—28日08时，我省出现今年以来第3次区域性暴雨过程，暴雨有893个观测站；大暴雨有8个观测站，出现在铜仁的松桃、江口、玉屏，以及黔东南州的岑巩、镇远等5个县域内（其中松桃县长兴镇最大为123.4毫米）。

（三）过去一周天气对农业生产影响分析

过去一周，全省大部以阴雨寡照天气为主，气温偏低、降水偏多，不利于处于扫尾阶段的夏收粮油作物收晒。据监测分析，目前除遵义市北部个别乡镇打田插秧水略差外，大部区域已经满足，利于适时移栽水稻；全省大部墒情良好，利于夏玉米、辣椒移栽，但中部以南及东北部局地土壤偏湿，不利于旱地作物根系生长；局地出现农田积水，

造成在地作物受淹。



图 7 打田插秧降水满足情况监测图

二、未来一周天气对农业生产影响预估

据省气象台预报：未来一周，我省有两次较强降雨过程。5月31日夜间至6月1日我省自北向南有一次强降雨过程并伴有强对流天气，5月31日夜间主要影响省的中部以北地区，雨量中到大雨，部分乡镇有暴雨，个别乡镇有大暴雨，1日午后至夜间对流云团主要影响省的南部地区，以短时强降水和雷暴大风为主，雨量中到大雨，省的东部和南部边缘个别乡镇有暴雨；6月5日至6日，我省还有一次较强降雨天气过程，省的中南部有暴雨，部分乡镇有大暴雨；其余时段全省各地多云间晴，有分散性阵雨或雷雨天气。

预计未来一周晴雨相间，利于春播作物生长和开展田间管理，打田栽秧降水进一步得到补充，利于水稻打田插秧，但有两次强降水过程，低洼田块受渍涝灾害风险较大，需提前防范不利影响。

三、农事建议

（一）及时推进夏种。各地需利用有利降水条件，适时打田插秧。

（二）提前防范强对流天气过程。5月31日夜间至6月1日以及6月5日至6日，有较大范围强降水过程，要避开强对流天气时段开展户外农事活动；雨前雨后注意疏通沟渠，防范农田渍涝。

（三）做好蓄水工作。在保证库塘蓄水安全的前提下，做好蓄水工作，以备后期灌溉使用。

（四）加强病虫害监测防治。近期降水过程频繁，易引发作物病虫害，要加强田间湿度管控，做好水稻、蔬菜、烤烟、果树等农作物重大病虫害监测防治。