

贵州夏管气象服务周报

2025 年

第 24 周

NO.24

贵州省生态与农业气象中心

签发：古书鸿

制作：杨世琼 崔 蕾

审核：胡家敏

2025 年 6 月 13 日

未来一周前晴后雨 利于作物生长及夏种夏管

一、过去一周农业天气特点及影响分析

（一）过去一周天气特点。过去一周，全省平均气温 17.4（威宁）~25.6℃（赤水），除省的西部边缘在 20℃以下，其余地区在 20.0℃以上（图 1）；与常年相比，除省的南部边缘正常外，其余大部地区偏高 0.5~3.0℃（汇川）（图 2）。降水量为 0.0（赫章）~214.8 毫米（贞丰双乳峰），省的南部、东南部及北部边缘在 25 毫米以上，较常年正常~偏多 7 成，其余地区不足 25 毫米，较常年偏少 3 成~1 倍（图 3、图 4）。日照时数为 15.4（万山）~47.8 小时（册亨），除独山、三都、从江、万山在 20 小时以下外，其余大部均在 20 小时以上（图 5）；与常年相比，全省正常~偏多 1.9 倍（瓮安）（图 6）。





图1 平均气温分布




图2 平均气温距平分布




图3 降水量分布




图4 降水距平百分率分布




图5 日照时数分布

图6 日照距平百分率分布

(二) 过去一周农业气象灾害监测

区域性暴雨过程: 6月7日20时至8日20时, 我省出现今年以来第4次区域性暴雨过程, 全省有10个国家站日降水量达到暴雨量级, 国家站日最大降水量为平塘104.7毫米, 区域自动站日最大降水量为贞丰县双乳峰214.7毫米。从国家站和区域站日降水量(20至20时)统计结果来看, 全省31县(市、区)出现暴雨293站次, 大暴雨51站次、特大暴雨1站次。

农业气象干旱: 目前, 罗甸、望谟、黎平、施秉、天柱、岑巩等县区的局地旱象露头。




图7 农业气象干旱指数分布图（旱地）

（三）过去一周天气对农业生产影响分析

过去一周，除 7-8 日，省的南部大部及北部局地出现一次强降水天气外，其余地区以晴热少雨天气为主，南部及东部局地旱象露头。目前，除省的北部局地外，大部打田栽秧降水已得到满足，利于水稻满栽满插；总体光温匹配良好，利于水稻移栽、蔬果采收、春播作物生长以及田间管理等。




图8 打田插秧降水满足情况监测图

二、未来一周天气对农业生产影响预估

据省气象台预报：未来一周，前晴后雨。14 至 17 日白天，以多云天气为主，有分散性阵雨或雷雨，省的东部、南部地区部分市县及赤水河谷午后有 35℃以上高温；18 至

20 日有一次降水过程，大部地区中到大雨，局地有暴雨到大暴雨。

未来一周，前晴后雨。周前期（13 至 17 日），继续以晴热少雨天气为主，光温水匹配良好，利于东部过湿区域的土壤散墒、春播作物稳健生长、夏收马铃薯成熟收获、夏种旱地作物根系深扎形成良好苗架、水稻返青分蘖，需抓住少雨时段开展田间病虫害的统防统治以及中耕、施肥等工作，但东部、南部地区部分市县及赤水河谷午后有 35℃以上高温，注意避开高温时段喷药；目前省的南部及东部局地旱象露头，预计周前期农业气象干旱将发生发展；周后期有一次强降水天气过程，利于土壤增墒，但低洼地区有一定渍涝风险。

三、农事建议

（一）防范局地高温干旱。目前省的南部及东部局地旱象露头，未来一周的周前期晴热少雨，赤水河谷及省的南部、东部边缘 35℃以上高温，注意防范高温干旱对农业生产的不利影响。

（二）做好蓄水工作。在保证库塘蓄水安全的前提下，抓住周后期的强降水天气过程，最大化蓄积降水资源，为夏旱期农业供水提供坚实保障。

（三）加强病虫害监测防治。适温高湿条件下病虫害发生风险较大，要加强田间湿度管控，做好水稻、辣椒、烤烟、玉米、果树等重大病虫害监测防治。