

农业气象灾害监测评估

2024 年 第 14 期 NO.14

贵州省生态与农业气象中心

签发：左 晋

2024年6月21日

强降水天气持续 各地需加强防范

摘要：20 日 08 时至 21 日 08 时，降水在 50 毫米以上的地区主要分布在遵义市西北部。省的东部、南部局地出现中至重度湿渍害，影响作物生长。未来 24 小时，暴雨以上落区集中在省的东部、中部、西南部，需加强防范。

一、农田湿渍害监测

20 日 08 时至 21 日 08 时，我省降水量为 0~164.5 毫米（习水永安），降水在 50 毫米以上的地区主要分布在遵义市西北部。21 日 08 时，黔南州、贵阳市、遵义市、安顺市中部、六盘水市东部、毕节市西部和南部、铜仁市东部和北部、黔东南州西部和东部耕作层（20 厘米）土壤相对湿度在 90%以上（占全省国土面积的 30.6%），较 20 日 08 时，遵义市西北部过湿范围有所扩大，省的其余地区过湿范围略有减小。铜仁市东部、黔东南州东部、黔南州东南部、贵阳市南部、六盘水市东北部等部分乡镇出现中级以上湿渍害（占全省国土面积的 6.9%），影响在田作物根系生长，水果出现裂果等现象。




图 1 2024 年 6 月 20 日-21 日降雨量分布图




图 2 2024 年 6 月 21 日 20 厘米土壤相对湿度、20 日农田湿渍害监测分布图

二、未来 24 小时预警

未来 24 小时，我省仍有较大降雨，雨量在中到大雨，局地暴雨，暴雨落区主要分布在省的东部、中部、西南部。铜仁市东部、黔东南州东北部和西南部、黔南州、贵阳市南部、黔西南州南部、安顺市西南部、六盘水市、毕节市西部等市州部分乡镇湿渍害风险高（占全省国土面积的 7.5%），将持续影响在田作物根系生长，水果裂果、落果风险高，病虫害可能发生发展。




图3 2024年6月21日至22日降雨落区预报及农田湿渍害风险预警分布图

制作：陈中云 谭文

审核：胡家敏

报送：贵州省农业农村厅、贵州省气象局、贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队领导和相关处室

抄送：各直属单位、各市州气象局等单位