

农业气象灾害监测评估

2024 年 第 18 期 NO.18

贵州省生态与农业气象中心

签发：左 晋

2024年6月25日

强降水天气减弱 湿渍害仍需防范

摘要：24 日 08 时至 25 日 08 时，大暴雨主要分布在省的东南部。省的东部、南部、中部、西部局地出现中至重度湿渍害，不利作物根系生长，影响作物对养分的吸收，同时也造成病虫害偏重发生，水果落果、裂果风险高。未来 24 小时，除省的东南部有中到大雨外，其余地区降水天气减弱，利于土壤散墒，但东部、南部、中部、西部局地仍需防范湿渍害。

一、农田湿渍害监测

24 日 08 时至 25 日 08 时，我省降水量为 0~136.8 毫米（荔波小七孔），大暴雨主要分布在省的东南部。24 日 08 时，贵阳市、黔南州、六盘水、毕节市、铜仁市、安顺市南部、黔西南州局地、黔东南州北部和南部、遵义市中部和北部耕作层（20 厘米）土壤相对湿度在 90%以上（占全省国土面积的 33.4%），较 23 日 08 时，黔南州、六盘水市东部、铜仁市东部、黔东南州南部过湿范围有所扩大，遵义市、毕节市、黔西南州过湿范围略有减小。铜仁市东部、黔东南州

东部、黔南州东南部和西部、贵阳市南部、六盘水市东北部等部分乡镇出现中级以上湿渍害（占旱地面积的 4.3%），影响在田作物根系生长，水果落果、裂果风险高。




图 1 2024 年 6 月 24 日-25 日降雨量分布图




图 2 2024 年 6 月 25 日 20 厘米土壤相对湿度、24 日农田湿渍害监测分布图

二、未来 24 小时预警

未来 24 小时，我省降水减弱，省的东南部有中到大雨，其余地区阴天间多云有分散阵雨，利于土壤散墒。黔东南州东部、黔南州南部、贵阳市南部、毕节市南部、六盘水市北

部、遵义市北部、铜仁市东部等市州部分乡镇湿渍害风险高（占旱地面积的 5.5%），将持续影响在田作物根系生长，水果裂果、落果风险高，作物病虫害发生发展气象风险高。




图 3 2024 年 6 月 25 日至 26 日降雨落区预报及农田湿渍害风险预警分布图

制作：罗楠 陈中云

审核：胡家敏

报送：贵州省农业农村厅、贵州省气象局、贵州省统计局、国家统计局贵州调查

总队领导和相关处室

抄送：各直属单位、各市州气象局等单位