

农业气象灾害风险预警

2025 年 第 39 期 NO.39

贵州省生态与农业气象中心

签发：古书鸿 冯劲锋

2025 年 11 月 14 日

贵州省农业农村厅种植业管理处

强降温提示

据最新气象预报分析，受强冷空气影响，16 日夜间到 17 日，全省各地气温下降 $6\sim 12^{\circ}\text{C}$ ，最低气温西北部地区降至 0°C 左右，其余大部分地区降至 $2\sim 6^{\circ}\text{C}$ ，部分地区达寒潮标准，全省自北向南多云转阴天有小雨，北部局地中雨，西北部地势高处 17 日夜间有零星冻雨或雨夹雪。本次强降温可能会对设施农业、畜牧养殖业、南部热带水果等农业生产带来不利影响。




图 1 11 月 17 日 08 时至 18 日 08 时最低气温降温预报图




图2 11月17日08时至18日08时最低气温落区预报图

建议：

1.加强在地作物和果园管理。对长势偏弱的油菜、露地蔬菜等作物，及时采取中耕培土、行间覆盖秸秆、增施草木灰或农家肥等农艺措施，提高根系地温。有条件的地区可喷施磷酸二氢钾等叶面肥，增强作物抗寒能力。果树可进行树干涂白，常用配方为“生石灰+石硫合剂”，涂白高度离地面1—1.2米，起到防冻、杀虫、杀菌作用。

2.抢收已成熟蔬果。各地应迅速组织对已成熟的柑橘类水果、蔬菜、食用菌等农产品进行抢收，及时上市或妥善贮藏，最大限度减少冻害损失。

3.加强设施农业管理。要密切关注天气变化，提前做好温室大棚、养殖圈舍等设施的检修、防风保温工作，大棚草莓可加装内膜保温，避免冻害发生。

4.加强灾后生产恢复。低温过后及时巡查田间，清除受冻枝叶，合理追施速效肥，促进作物恢复生长。注意预防因冻伤引发的病害，及时喷药防病害蔓延。