



人民至上 生命至上

气象信息报告

第 6 期

贵州省气象局

2025 年 1 月 31 日 13 时

未来十天天气预报

摘要：未来十天，有两次冷空气补充影响我省，我省大部分地区、大部分时段维持低温阴雨天气，但无大范围凝冻天气，中西部地区多雨雾。1月31日夜间到2月2日，受静止锋及冷空气补充影响，全省大部分地区维持低温阴雨天气，局地有雨雾，西北部高海拔地区及梵净山有冻雨或雨夹雪，省的南部地区最高气温下降4~8℃；3日到4日，冷空气减弱，东部及南部地区转多云，最高气温回升，昼夜温差较大；5日到6日，受新一股冷空气补充影响，全省再次转为低温阴雨天气，中东部地区气温下降4~6℃，中北部高海拔地区有冻雨或雨夹雪；7日到9日，冷空气逐渐减弱，省的中西部地区转为多云天气，气温回升。需关注低能见度及高海拔地区雪凝天气对交通、农业和生产生活的影响。

一、具体预报

今天（1月31日）夜间，省的西南部地区多云转阴天有小雨，其余地区阴天有小雨，局地有雨雾，西北部高海拔

地区及梵净山有冻雨或雨夹雪，中南部地区气温下降 2 ~ 4℃；

2 月 1 日至 2 日，全省大部分地区阴天有小雨，局地有雨雾，西北部高海拔地区及梵净山有冻雨或雨夹雪，2 月 1 日省的南部地区最高气温下降 4 ~ 8℃；

3 日至 4 日，省的东部及南部地区多云，最高气温回升，昼夜温差较大，早晨局地有霜和雾，其余地区阴天有零星小雨；

5 日，受新一股冷空气补充影响，全省阴天有小雨，中北部地势高处有冻雨或雨夹雪，中东部地区气温下降 4 ~ 6℃；

6 日，全省阴天有小雨，省的中东部局地中雨，中北部地势高处有冻雨或雨夹雪；

7 日到 8 日，省的西部地区多云，气温回升，其余地区阴天有小雨，局地有雨雾，北部高海拔地区夜间有冻雨或雨夹雪；

9 日，省的北部及东部地区阴天有小雨，其余地区多云。

二、影响预报与建议

1. 影响预报

受两股冷空气补充影响，1 月 31 日夜间至 2 月 2 日毕节市西部和六盘水市北部等地的高海拔山区及梵净山，及 5 日至 6 日毕节市西部及北部、贵阳市北部、遵义市北部、黔南州北部等地的高海拔地区及梵净山将出现雪凝天气，对交

通有一定影响；毕节市西部及北部、贵阳市北部、遵义市北部、黔南州北部一氧化碳中毒气象条件风险等级较高，详见附表。

附表：未来十天冬季低温、雪凝、一氧化碳中毒气象风险等级预估表

预报时段	最低气温 0℃左右区域	凝冻影响区域	一氧化碳中毒气象条件风险等级预估
1月31日夜间	毕节市的威宁、赫章	毕节市的威宁、赫章的高海拔山区	低风险
2月1日至2日	毕节市的纳雍、赫章、威宁、七星关、大方，六盘水市的水城，铜仁市的万山、江口	毕节市的威宁、赫章、纳雍，六盘水市的水城等地的高海拔山区及梵净山	中等风险：毕节市中西部、六盘水市北部
2月3日至4日	六盘水市的水城，毕节市的威宁	无	低风险
2月5日	毕节市的赫章、威宁、金沙，贵阳市的修文、开阳，遵义市的桐梓，黔南州的瓮安、贵定、福泉	毕节市西部及北部、贵阳市北部、遵义市北部、黔南州北部等地的高海拔地区及梵净山	较高风险：毕节市西部及北部、贵阳市北部、遵义市北部、黔南州北部
2月6日	毕节市的纳雍、织金、赫章、七星关、大方、金沙，贵阳市的修文、开阳，遵义市的桐梓，黔南州的瓮安、贵定、福泉		
2月7日	毕节市的纳雍、织金、赫章、七星关，贵阳市的修文、开阳，黔南州的瓮安，遵义市的桐梓，黔东南州的镇远	毕节市北部及东部、贵阳市北部、黔南州北部、遵义市北部等地的高海拔山区及梵净山	中等风险：毕节市中西部、贵阳市北部、黔南州北部、遵义市北部、黔东南州北部
2月8日	黔东南州的镇远，毕节市的赫章	无	低风险
2月9日	黔东南州的凯里，贵阳市的开阳、白云，毕节市的赫章、大方		

2. 关注与建议

未来十天全省大部分地区以低温阴雨天气为主，局地有雨雾，需关注低能见度及道路湿滑对交通的不利影响；1日至2日省的西北部高海拔地区及梵净山，及5日至6日中北

部地势高处有冻雨或雨夹雪，需关注局地雪凝天气对交通的不利影响；用火用电用气注意安全，炭火取暖谨防一氧化碳中毒；3日至4日省的东部、7日省的西部地区天气转晴，气温回升，正值春节，燃放烟花爆竹、扫墓祭祀等活动增多，需加强森林火灾监测及防范工作；低温阴雨天气期间需注意防范寒（冻）害对设施农业、露地蔬菜、畜禽养殖等带来的不利影响。

三、上周天气回顾

1. 气温

过去一周，全省平均气温为 6.9°C ，较常年同期偏高 1.5°C ，各地平均气温在 -2.9°C （赫章韭菜坪）~ 17.8°C （罗甸灰洞）之间。与常年同期相比，除省的西部外，其余大部分地区普遍偏高 1.0°C 以上，其中黔南州和黔东南州的大部、贵阳市的东部，以及余庆、望谟、册亨等地偏高 2.0°C 及以上。




图1 贵州省2025年1月24日-30日平均气温及其距平分布

另受强冷空气影响，过去一周我省出现强降温天气过程，45县（市、区）出现降雪83站次，5县（市、区）出

现雨淞 9 站次；1 月 26-27 日，省的南部部分地区累计降温幅度在 12.0℃及以上，期间日最低气温为威宁-5.1℃。




图 2 贵州省 1 月 26~27 日强降温过程累计降温（左）及其最低气温（右）分布

2.降水

过去一周，全省平均降水量为 6.4 毫米，较常年同期偏多 17.0%，最大累计降水量为 54.4 毫米（松桃甘龙）。与常年同期相比，全省降水量分布不均，呈现出东北部多、西南部少的特点，其中铜仁市、遵义市的北部和东部，以及黄平、息烽等地偏多 1 倍及以上。




图 3 贵州省 2025 年 1 月 24 日 08 时—31 日 08 时降水量及其距平百分率分布

3.旱涝监测

据1月31日气象旱涝综合监测,全省出现重旱4站(从江、榕江、册亨、望谟),中旱10站,轻旱16站,中旱以上主要分布在省的南部。较上周,省的东北部和中部局地气象干旱解除或缓解,省的南部气象干旱维持。




图4 贵州省2025年1月31日气象旱涝综合监测及其与1月24日对比